


RETAIL
COLLECTION

L O M M
MOBILIÁRIO METÁLICO

MULTILÂMINAS

- Pé simples com parafuso M10
- Pie sencillo con tornillo M10

- Estrutura em perfil de tubo 40x30x1,25mm, reforçada com barra central desde os 110cm de largura.
- Suportes soldados para aplicação de pés redondos com rosca M10.
- Estrados até 110cm de largura têm 6 pés. Superiores a 110cm têm 7 pés.
- Sistema multilâminas com réguas de madeira de eucalipto revestidas a cortiça (antiderrapante), flexíveis em função do peso, agrupadas três a três. Estas são fixas à estrutura com tacos de polietileno de alta densidade.
- Pés opcionais.
- Reguladores de firmeza na zona lombar.
- Pintura electroestática epoxy.
- Consultar medidas disponíveis.

- Estructura con perfil de tubo 40x30x1,25mm, reforzada con barra central desde los 110cm de anchura.
- Soportes soldados para aplicación de pies redondos con rosca M10.
- Somieres de hasta 110cm de anchura con 6 pies. Superiores a 110cm con 7 pies.
- Sistema multilaminar con láminas de madera de eucalipto revestidas de corteza (antideslizante), flexibles en función del peso, agrupadas de tres en tres. Están fijas a la estructura con tacos de polietileno de alta densidad.
- Pies opcionales.
- Reguladores de firmeza en la zona lumbar.
- Pintura electroestática epoxy.
- Consultar medidas disponibles.



- Pé com abraçadeira com parafuso e porca M10
- Pie con abrazadera con tornillo y tuerca M10

- Estrutura em perfil de tubo 30x30x1mm, reforçada com barra central desde os 110cm de largura.
- Réguas madeira curva 50x8mm montadas na estrutura em tacos de polietileno de alta densidade.
- Pintura electrostática epoxy.
- Pés opcionais.
- Consultar medidas disponíveis.

- Estructura de perfil de tubo 30x30x1mm, reforzada con barra central desde los 110cm de anchura.
- Láminas de madeira curva 50x8mm montadas en la estructura en tacos de polietileno de alta densidad.
- Pintura electrostática epoxy.
- Pies opcionales.
- Consultar medidas disponibles.



→ Pé quadrado
→ Pie cuadrado



→ Pé redondo
→ Pie redondo



- Réguas de madeira de eucalipto com 5cm.
- Estrutura em perfil de tubo 30x30x1mm, reforçada com duas barras centrais desde os 110cm de largura.
- Pintura electrostática epoxy.
- Pés opcionais.
- Consultar medidas disponíveis.

- Láminas de madeira de eucalipto de 5cm.
- Estructura con perfil de tubo 30x30x1mm, reforzada con dos barras centrales desde los 110cm de anchura.
- Pintura electrostática epoxy.
- Pies opcionales.
- Consultar medidas disponibles.

ESTRADO NIDO SIMPLES

→ Abraçadeira com parafusos para Nido
→ Abrazadera con tornillos para Nido

→ Nido simples

- Estrado superior em perfil de tubo 40x30x1mm e estrado inferior em perfil de tubo 30x30x1mm.
- Réguas de eucalipto de 53x7mm.
- Estrado elevatório, com pés de abertura automática, com rodas deslizantes.
- Pintura electroestática epoxy.
- Nido simples pode ser vendido com ou sem a abraçadeira.
- Consultar medidas disponíveis.

- Somier superior con perfil de tubo 40x30x1mm y somier inferior con perfil de tubo 30x30x1mm.
- Láminas de madera de eucalipto de 53x7mm.
- Somier elevable, con pies de abertura automática, con ruedas deslizantes.
- Pintura electroestática epoxy.
- Nido simples se puede vender con o sin la abrazadera.
- Consultar medidas disponibles.

PÉS REDONDOS Ø50mm



→ Pé c/ abraçadeira c/
parafuso e porca M10
→ Pie c/ abrazadera c/
tornillo y tuerca M10

→ Pé c/ rodízio
de plástico com
parafuso M10
→ Pie c/ rodillo de
plástico c/ tornillo
M10


→ Pé simples c/
parafuso M10
→ Pie sencillo c/
tornillo M10

→ Pé simples
c/ porca M10
→ Pie sencillo
c/ tuerca M10

Medidas Standard (mm)

	80
Pés redondos	110
Ø 50mm	150
	270

PÉS QUADRADOS 30x30mm



→ Pé quadrado
→ Pie cuadrado


→ Pé conjunto Nido
→ Pie conjunto Nido

Medidas Standard (mm)

Pés quadrados	270
---------------	-----






→ Esquadro sommier
amortecedor opcional
→ Escuadra somier
amortiguador opcional





→ Amortecedor de 250 a 1500N
→ Amortiguador de 250 a 1500N

Força amortecedor (N)	Distância entre furos (mm)
250	335
350	340
900	340
1000	340
1150	340
1500	340




→ Travessões
consultar medidas disponíveis
→ Travesaños
consultar medidas disponibles


SUORTE COLCHÃO CROMADO COM BUCHAS PLÁSTICAS
 SOPORTE COLCHÓN CROMADO CON TACOS DE PLÁSTICO




SUORTE DE COLCHÃO DE ENCAIXE
 SOPORTE DE COLCHÓN DE ENCAJE



SUORTE DE COLCHÃO LINEA
 SOPORTE DE COLCHÓN LÍNEA



SUORTE COLCHÃO ROSCADO PINTADO
 SOPORTE DE COLCHÓN ROSCADO PINTADO



LINEA COM MOTOR



- ↪ Accionada através de motor eléctrico, com comando simples e ergonómico, permitindo a regulação da cabeceira e pés de forma independente.
- ↪ Para maior durabilidade, os encaixes de estrado são em metal, ao invés dos tradicionais em plástico.
- ↪ Motor homologada pela CE.
- ↪ Réguas curvas de madeira, com acabamento em cor faia, fixas na estrutura com apoios flexíveis para maior conforto.
- ↪ Baliza para colchão de fundo.
- ↪ Pintura electroestática epoxy.
- ↪ Aro estofado opcional.
- ↪ Regulação da dureza na zona lombar.
- ↪ Altura: 36cm aprox.
- ↪ Consultar medidas disponíveis.

- ↪ Accionada a través de motor eléctrico, con mando sencillo y ergonómico que permite regular el cabecero y los pies de forma independiente.
- ↪ Para una mayor durabilidad, los encajes del somier son metálicos al contrario que los tradicionales de plástico.
- ↪ Motor homologado por la CE.
- ↪ Láminas curvas de madera, con acabados de color haya, fijadas en la estructura con apoyos flexibles para una mayor comodidad.
- ↪ Soporte para colchón.
- ↪ Pintura electroestática epoxy.
- ↪ Aro acolchado opcional.
- ↪ Regulación de la dureza en la zona lumbar.
- ↪ Altura: 36cm aprox.
- ↪ Consultar medidas disponibles.






- Pintura electrostática epoxy.
- Réguas curvas de madeira, com acabamento em cor faia, fixas na estrutura com apoios flexíveis para maior conforto.
- Para maior durabilidade, os encaixes do estrado são em metal, ao invés dos tradicionais em plástico.
- Regulação de dureza na zona lombar.
- Altura: 36cm aprox.
- Consultar medidas disponíveis.

- *Pintura electrostática epoxy.*
- *Láminas curvas de madera, con acabados de color haya, fijadas en la estructura con apoyos flexibles para una mayor comodidad.*
- *Para una mayor durabilidad los encajes del somier son metálicos al contrario que los tradicionales de plástico.*
- *Regulación de la dureza en la zona lumbar.*
- *Altura: 36cm aprox.*
- *Consultar medidas disponibles.*



- ↪ Colchão de molas com 14cm de altura.
- ↪ Cabeceira em melamina.
- ↪ Réguas de madeira com 62mm, fixas na estrutura através de tacos de polietileno de alta densidade, fixos com rebites.


- ↪ Colchón de muelles de 14cm de altura.
- ↪ Cabecero de melamina.
- ↪ Láminas de madera de 62mm, fijadas en la estructura a través de tacos de polietileno de alta densidad fijados a su vez con remaches.





- Colchão de espuma com 14cm de altura.
- Cabeceira em melamina.
- Réguas de madeira com 62mm, fixas na estrutura através de tacos de polietileno de alta densidade, fixos com rebites.


- Colchón de espuma de 14cm de altura.
- Cabecero de melamina.
- Láminas de madera de 62mm, fijadas en la estructura a través de tacos de polietileno de alta densidad fijados a su vez con remaches.



HAVANNA

- ↪ Estrado reforçado com duas barras centrais.
- ↪ Réguas de eucalipto de 57x7mm.
- ↪ Pé rebatível.
- ↪ Cabeceira em melamina opcional, sendo a mesma desmontável.
- ↪ Rodízios na cabeceira para um manuseamento facilitado.
- ↪ Preparada para qualquer tipo de colchão.
- ↪ Facilidade de transporte e armazenamento.
- ↪ Disponível para colchão na medida 190x90cm.
Consultar para medidas adicionais.

- ↪ Somier reforzado con dos barras centrales.
- ↪ Láminas de madera de eucalipto de 57x7mm.
- ↪ Pie rebatible.
- ↪ Cabecero de melamina desmontable opcional.
- ↪ Rodillos en el cabecero para facilitar la manipulación.
- ↪ Preparada para cualquier tipo de colchón.
- ↪ Fácil de transportar y almacenar.
- ↪ Disponible para colchón en la medida 190x90cm.
Consultar medidas adicionales.





- Prumos em tubo redondo de aço laminado 3,5cm.
- Pintura electroestática epoxy branco mate.
- Estrado incluído.
- Disponível para colchão de 190x90cm.
Consultar para medidas adicionais.


- Largueros de tubo redondo de acero laminado 3,5cm.
- Pintura electroestática epoxi blanco mate.
- Somier incluído.
- Disponible para colchón de 190x90cm.
Consultar medidas adicionales.





- ↪ Facilidade de montagem.
- ↪ Estrutura em tubo quadrado 30mm.
- ↪ Inclui estrados de tubo 40x30mm e com réguas de eucalipto 53x7mm.
- ↪ Escada aplicável em ambos os lados.
- ↪ Pintura electrostática epoxy, disponível em cinza escuro, preto ou branco.
- ↪ Disponível para colchão de 190x90 e 200x90cm. Consultar medidas adicionais.

- ↪ Fácil de montar.
- ↪ Estructura de tubo cuadrado 30mm.
- ↪ Incluye somieres de tubo 40x30mm con láminas de eucalipto 53x7mm.
- ↪ Escalera aplicable en ambos lados.
- ↪ Pintura electrostática epoxy, disponible en color gris oscuro, negro o blanco.
- ↪ Disponible para colchón de 190x90 y 200x90cm. Consultar medidas adicionales.




CAMA REBATÍVEL KOMPASS



- 2 puxadores metálicos.
- Estrado metálico com ripas em madeira.
- Estrutura em perfil de tubo 30x30x1mm, reforçado com uma barra central a partir de 110cm de largura.
- Réguas de madeira curva 50x8mm fixas na estrutura com tacos de polietileno de alta densidade.
- Pintura epoxy.
- Colchão não incluído.
- Acabamentos:
Branco; Preto; Faia; Maple; Carvalho Cinza; Carvalho Natura.

- 2 asas metálicas.
- Somier metálico con láminas de madera.
- Estructura con perfil de tubo 30x30x1mm, reforzada con una barra central a partir de los 110cm de anchura.
- Láminas de madera curva 50x8mm montadas en la estructura con tacos de polietileno de alta densidad.
- Pintura epoxy.
- Colchón no incluido.
- Acabados:
Blanco; Negro; Haya; Arce; Roble Gris; Roble Natural.

Estrado (cm)	Colchão (cm)
193x093	190x090
193x138	190x135
193x143	190x140
203x103	200x100
203x143	200x140
203x163	200x160
203x183	200x180




LINEA GERIÁTRICA 4 PLANOS



- ↳ Conjunto de cabeceiras.
- ↳ Estrado com 4 posições.
- ↳ Pés desmontáveis com reguladores de altura.
- ↳ Acionada através de um motor com comando simples e ergonómico, permitindo a regulação da cabeceira e pés de forma independente.
- ↳ Para maior durabilidade, os encaixes do estrado são em metal, ao invés dos tradicionais em plástico.
- ↳ Disponível para colchão de 190x90cm. Consultar para medidas adicionais.
- ↳ Pintura electroestática epoxy.
- ↳ Acessórios complementares: suporte com pega, suporte para saco de soro/ medicamentos, amparos laterais. (ver página de acessórios).


- ↳ Conjunto de cabeceros.
- ↳ Somier con 4 posiciones.
- ↳ Pies desmontables con reguladores de altura.
- ↳ Accionada con un motor con mando sencillo y ergonómico que permite regular el cabecero y los pies de forma independiente.
- ↳ Para una mayor durabilidad los encajes del somier son metálicos al contrario que los tradicionales de plástico.
- ↳ Disponible para colchón de 190x90cm. Consultar medidas adicionales.
- ↳ Pintura electroestática epoxy.
- ↳ Accesorios complementarios: soporte con asa, soporte para bolsa de suero / medicación, protectores laterales. (ver página de accesorios).





- Estrado com 4 posições.
- Acionada através de um motor e um elevador com comando simples e ergonómico, permitindo a regulação da cabeceira, pés e elevador de forma independente.
- Motor 2x4500N.
- 2 rodas com travamento.
- Réguas de madeira com acabamento em faia.
- Calços para maior conforto.
- Regulação da zona lombar.
- Suportes laterais para manter colchão fixo.
- Cabeceira e peseira em madeira com aro em tubo permitindo um melhor manuseamento.
- Cantos protegidos com discos de borracha.
- Pintura electrostática epoxy.
- Acessórios complementares: suporte com pega, suporte para saco de soro/ medicamentos, amparos laterais. (ver página de acessórios).


- Somier con 4 posiciones.
- Accionada con un motor y un elevador con mando sencillo y ergonómico que permite regular el cabecero, los pies y el elevador de forma independiente.
- Motor 2x4500N.
- 2 ruedas con freno.
- Láminas de madera con acabados de haya.
- Calzos para una mayor comodidad.
- Regulación de la zona lumbar.
- Soportes laterales para mantener el colchón fijo.
- Cabecero y piecero de madera con aro de tubo que permite una mejor manipulación.
- Cantos protegidos con discos de goma.
- Pintura electrostática epoxy.
- Accesorios complementarios: soporte con asa, soporte para bolsa de suero / medicación, protectores laterales. (ver página de accesorios).





LINEA GERIATRIC

- ↪ Estrado com 4 posições.
- ↪ Acionada através de um motor e um elevador com comando simples e ergonómico, permitindo a regulação da cabeceira, pés e elevador de forma independente.
- ↪ Motor 2x4500N.
- ↪ 2 rodas com travamento.
- ↪ Réguas de madeira com acabamento em faia.
- ↪ Regulação da zona lombar.
- ↪ Suportes laterais para manter colchão fixo.
- ↪ Cabeceira e peseira em madeira com aro em painel simples.
- ↪ Pintura electroestática epoxy.
- ↪ Acessórios complementares: suporte com pega, suporte para saco de soro/ medicamentos, amparos laterais. (ver página de acessórios).

- ↪ Somier con 4 posiciones.
- ↪ Accionada con un motor y un elevador con mando sencillo y ergonómico que permite regular el cabecero, los pies y el elevador de forma independiente.
- ↪ Motor 2x4500N.
- ↪ 2 ruedas con freno.
- ↪ Láminas de madera con acabados de haya.
- ↪ Regulación de la zona lumbar.
- ↪ Soportes laterales para mantener el colchón fijo.
- ↪ Cabecero y piecero de madera con aro de panel sencillo.
- ↪ Pintura electroestática epoxy.
- ↪ Accesorios complementarios: soporte con asa, soporte para bolsa de suero / medicación, protectores laterales. (ver página de accesorios).





COLCHÃO MEDICUS


- Tecido impermeável.
- Núcleo de espuma.
- Com fechos.
- Antialérgico.
- Anatómico.
- Antiácaros.
- Altura: 15cm.

- *Tejido impermeable.*
- *Núcleo de espuma.*
- *Con cierres.*
- *Antialérgico.*
- *Anatómico.*
- *Antiácaros.*
- *Altura: 15cm.*



- Mesa Cabeceira
- Mesita


CADEIRÕES



VAGNER

- Mecanismo relax manual ou eléctrico.
- Opção: mecanismo sénior elevatório.


- *Mecanismo relax manual o eléctrico.*
- *Opción: mecanismo sénior elevable.*



FREDY

- Mecanismo relax manual ou eléctrico.
- Opção: mecanismo sénior elevatório.

- *Mecanismo relax manual o eléctrico.*
- *Opción: mecanismo sénior elevable.*



STICK

- Cadeira estofado.
- Pés disponíveis: wengué e cerejeira.


- *Silla tapizada.*
- *Pies disponibles: wengué y cerezo.*



- Sofá cama com braços amovíveis.
- Com colchão de espuma 28kg/m³.
- Inclui lateral de acabamento para versão chaise longue.

- Sofá cama con brazos móviles.
- Con colchón de espuma 28kg/m³.
- Incluye un lateral con acabado para la versión chaise longue.

→ Vídeo






↪ Ref. 1304

↪ Ref. 1404

↪ Ref. 0902

- ↪ Estrutura simples ou dupla em madeira.
- ↪ Assento / costas em espuma flexível de 30Kg/m³.
- ↪ Pés metálicos quadrados de 40x40mm pintados, com deslizadores em nylon.
- ↪ Mesa retangular com estrutura metálica pintada, revestida e com tampo em melamina.

- ↪ Estructura sencilla o doble de madera.
- ↪ Asiento / respaldo de espuma flexible de 30Kg/m³.
- ↪ Pies metálicos cuadrados de 40x40mm pintados, con deslizadores de nylon.
- ↪ Mesa rectangular con estructura metálica pintada, revestida y con tablero de melamina.







→ Ref. 2310

→ Ref. 2210

- Estrutura simples ou dupla em madeira.
- Assento / costas em espuma flexível de 30Kg/m³.
- Pés metálicos cromados de Ø 16mm com deslizadores em nylon.
- Mesa retangular com estrutura metálica cromada, com tampo em melamina.

- Estructura sencilla o doble de madera.
- Asiento / respaldo de espuma flexible de 30Kg/m³.
- Pies metálicos cromados con Ø 16mm y deslizadores de nylon.
- Mesa rectangular con estructura metálica cromada y tablero de melamina.



ARMY 3+2+1



- Secretária 1600x800 com alonga 1000x510 e lagrima Ø 1100, painel frontal metálico, tampo em melamina carvalho e estrutura metálica pintada.
- 1 x bloco rodado de 4 gavetas, frentes e tampo em melamina carvalho e estrutura metálica pintada.
- 1 x armários 760x900 portas de bater metálicas, tampo em melamina carvalho e estrutura metálica pintada.
- Cadeira Eros ref. 198.2 CR.

- Escritório 1600x800 com ala 1000x510 y lágrima Ø 1100, panel frontal metálico, tablero de melamina roble y estructura metálica pintada.
- 1 x mesita con ruedas y 4 cajones, piezas frontales y tablero de melamina roble y estructura metálica pintada.
- 1 x armario 760x900 puerta metálicas, tablero de melamina roble y estructura metálica pintada.
- Silla Eros ref. 198.2 CR.

MODERATA

- ↪ Secretária 1800x800 com painel frontal metálico e alçado, tampos em postforming pereira e estrutura metálica pintada.
- ↪ Ligação curva de 90° com painel frontal metálico e alçado, tampos em postforming pereira e estrutura metálica pintada.
- ↪ Secretária 800x800 com painel frontal metálico e alçado, tampos em postforming pereira e estrutura metálica pintada.
- ↪ 1 x biombo de vidro 1600x1200 estrutura pintada.
- ↪ 1 x armário portas de persiana 1950x1200 estrutura metálica pintada.
- ↪ Modlyne X ref. 1404.

- ↪ Escritorio 1800x800 con panel frontal metálico y alzado, tableros de postformado peral y estructura metálica pintada.
- ↪ Conexión curva 90° con panel frontal metálico y alzado, tableros de postformado peral y estructura metálica pintada.
- ↪ Escritorio 800x800 con panel frontal metálico y alzado, tableros de postformado peral y estructura metálica pintada.
- ↪ 1 x biombo de vidrio 1600x1200 estructura pintada.
- ↪ 1 x armario con puertas de persiana 1950x1200 estructura metálica pintada.
- ↪ Modlyne X ref. 1404.



- Secretária 2000x800 com alçado de 1200, tampos em melamina branca e estrutura metálica pintada.
- 3 x armários portas de correr em vidro 1520x900 estrutura metálica pintada e tampos em melamina branca.
- Cadeira Sintra ref. 3216 CR | Maia ref. 0816


- Escritorio 2000x800 con alzado de 1200, tableros de melamina blanca y estructura metálica pintada.
- 3 x armarios con puertas correderas de vidrio 1520x900 estructura metálica pintada y tablero de melamina branca.
- Silla Sintra ref. 3216 CR | Maia ref. 0816.



→ Ref. 1209



→ Ref. 1119

MATRIX


→ Ref. 2816

SAGRES




→ Ref. 2419

LIS




→ Ref. 981

MULTIUSOS



MIRA

→ Ref. 2016 CR



MULTIUSOS



→ Ref. 0404



→ Ref. 0504




→ Ref. 0304



→ Ref. 0304 AL

- Tampo quadrado e retangular de 25mm em melamina.
- Estrutura metálica quadrada ou retangular pintada, com pés desmontáveis de Ø 50mm.
- Estrutura metálica redonda pintada com pés de Ø 80mm desmontáveis.

- Tablero cuadrado y rectangular de 25mm de melamina.
- Estructura metálica cuadrada o rectangular pintada, con pies desmontables con Ø 50mm.
- Estructura metálica redonda pintada con pies de Ø 80mm desmontables.





→ Armários portas persiana.
→ Consultar medidas disponíveis.

→ Armarios con puertas de persiana.
→ Consultar medidas disponibles.



→ Armários portas de bater.
→ Consultar medidas disponíveis.

→ Armarios de puertas batientes.
→ Consultar medidas disponibles.



→ Vestiários com cacifos sobrepostos, triplo, duplo e simples.
→ Consultar medidas disponíveis.
→ Vestidores con casilleros sobrepuestos, triples, dobles y sencillos.
→ Consultar medidas disponibles.

→ Vestiários triplo, duplo e simples - tampos inclinados.
→ Consultar medidas disponíveis.
→ Vestidores triples, dobles y sencillos - tapas inclinadas.
→ Consultar medidas disponibles.

L O M M
MOBILIÁRIO METÁLICO

Zona Industrial de Alagoa
3750-301 Águeda
T. +351 234 648 484 | F. +351 234 648 486
E. geral@lomm.pt | www.lomm.pt